

GRØNSAGER		Antal frø pr. gr	Frøforbrug til 100 m <sup>2</sup>	Høstudbytte på 100 m <sup>2</sup>	Såtid: Direkte (D)	Såtid: Forkultiveres (F)	Udplantningstid	Plante- x rækkeafstand i cm	Gødningsforbrug i kg ved 4% N til 100 m <sup>2</sup>	
<b>A</b>	AG10-20	<b>Agurk. Hus</b>	30-40	55 stk	2000-3000 stk		April-maj	Temp. over 10-12 C.	100x150	40-50 kg
	AG30	<b>Agurk. Friland</b>	30-40	55 stk	1500-2000 stk		April-maj	Juni	100x100	40-50 kg
	AG40-45	<b>Drueagurk</b>	30-40	5 gr	100 kg	Maj-juni	April-maj	Frostfrit	50x150	40-50 kg
	AG50	<b>Asieagurk</b>	25-30	10 gr	200-300 kg.	Maj-juni	April-maj	Frostfrit	50x150	40-50 kg
	AR10	<b>Artiskok</b>	18-23	5 gr	ca. 3 pr. plante		Februar-marts	Frostfrit	90x90	20-30 kg
	AU10-15	<b>Aubergine</b>	120-130	2 gr	3000-3200 stk		Marts-april	Juni	75x75	40-50 kg
<b>B</b>	BE10-20	<b>Bladbede</b>	60-90	25 gr	500 kg	April-juli			30-35x50	10-20 kg
	BN10-30	<b>Bønner</b>	2-3	1000-1500 gr	50-60 kg	Sidst i maj til juni		20-25x50	5-10 kg	
	BN50-60	<b>Stangbønner</b>	2-3	200 gr	80-100 kg	Sidst i maj til juni	April-maj	Juni	40-50x100	5-10 kg
	BN70	<b>Sojabønne</b>	5-6	3000 gr	10-12 kg	Maj-juni			2-3x40	30 kg
	BN80	<b>Valsk bønne</b>	1-2	1000 gr	80-100 kg	April-maj			15-20x50	30 kg
<b>C</b>	CH15-20	<b>Chili. Stærk</b>	120-220	2 gr	250 planter		Januar-marts	Juni	40x80	20-30 kg
<b>F</b>	FE10	<b>Fennikel. Knold</b>	150-200	(D) 20 gr (F) 10 gr	200 kg	Juni-juli	April-juni	Maj-juli	25-30x30	20-30 kg
	FE20	<b>Fennikel. Blad</b>	200-250	(D) 40 gr (F) 10 gr		Marts-juni	Februar-maj	Maj-juli	20x25	20-30 kg
	FE30	<b>Fennikel. Bronze</b>	380-400	(D) 40 gr (F) 10 gr		Maj-juni	Marts-maj	Frostfrit	30x30	20-30 kg
<b>G</b>	GR10	<b>Græskar. Gul</b>	2-3	20 gr	800-1200 kg	Maj-juni	April-juni	Frostfrit	200x200	30-40 kg
	GU10	<b>Gulerod Tidlig</b>	500-600	20 gr	400-500 kg	Marts-juli			3-5x50	10-20 kg
	GU20-30	<b>Gulerod. Som.-eft.år</b>	800	20 gr	400-500 kg	April-juni			3-5x50	10-20 kg
	GU40	<b>Gulerod. Vinter</b>	800	15-20 gr	500-600 kg	April-juli			5-6x50	10-20 kg
<b>K</b>	KL05	<b>Blomkål. Som. Tidlig.</b>	300-400	2½ gr	400 stk		Februar-marts	April-maj	50x50	30-40 kg
	KL15	<b>Blomkål. Efterår</b>	300-400	2½ gr	400 stk		April-juni	Juni-juli	50x50	30-40 kg
	KL20	<b>Broccoli</b>	150-200	5 gr	200 kg		April-juni	Maj-juli	50x50	30-40 kg
	KL25-30	<b>Glaskål</b>	300-400	10 gr	300 kg	Maj-juli		Maj-juli	25x40	20-30 kg
	KL35-38/50-55	<b>Grønkål/ Hvidkål. Vinter</b>	300-400	2½ gr	400 stk		Marts-juni	Maj-juli	50x50	30-40 kg
	KL80/85-87	<b>Rødkål/Savoykål</b>	300-400	2½ gr	400 stk		Marts-juni	Maj-juli	50x50	30-40 kg
	KL40-45	<b>Hvidkål Sommer</b>	300-400	2½ gr	400 stk		Februar-april	Maj-juni	50x50	30-40 kg
	KL60	<b>Kinakål</b>	300-400	2½ gr	500 stk	Juli-august	Marts-juli	Juni-august	40x50	30-40 kg
	KL65	<b>Pak Choi</b>	300-400	2½ gr	500 stk	Juli-august			25-30x30	30-40 kg
	KL70-75	<b>Rosenskål</b>	300-400	2 gr	300 stk		April-juni	Maj-juli	60x60	30-40 kg
KL90	<b>Spidskål</b>	300-400	4 gr	600 stk		Marts-juni	Maj-juli	30x50	30-40 kg	
<b>L</b>	LG15	<b>Løg. Kepa</b>	200-300	30-40 gr	300 kg	April-maj		Maj	2-4x50	20-30 kg
	LG40	<b>Forårsløg</b>	200-300	40-50 gr	5000-6000 stk	Marts-august	Marts-april		2-4x40	20-30 kg
<b>M</b>	MA10	<b>Majs</b>	4-5	150 gr	1000-1500 stk		April-maj	Juni	40-50x50	30-40 kg
	ME10-20	<b>Melon</b>	30-40	5 gr	600-800 kg		Marts-maj	Juni	40x150	40-50 kg
	ME30	<b>Vandmelon</b>	5-10	40 gr	1000-1200 kg		Marts-maj	Juni	40x150	40-50 kg
<b>P</b>	PA10	<b>Pastinak</b>	200	30-40 gr	300-500 kg	April-juni			8-10x50	20-30 kg
	PE10-25	<b>Peber. Grøn, rød, gul</b>	120-130	2 gr	50-80 kg		Januar-marts	Maj-juni	40x80	30-40 kg
	PE30	<b>Peber. Banan</b>	120-130	2 gr	50-80 kg		Januar-april	April-juni	40x80	30-40 kg
	PR10	<b>Persillerod</b>	800	20 gr	600 kg	Midt april-maj			5-10x50	20-30 kg
	PO10-20	<b>Porre. Som.-eft./Vinter</b>	300-350	10 gr	1700 stk	April-maj	Februar-april	Frostfrit	5-10x50	30-40 kg
<b>R</b>	RA10-12	<b>Radise. Rund &amp; Lang</b>	100-150	250 gr	21000 planter	Februar-august			2-5x15-20	10-20 kg
	RA15	<b>Ræddike. Lang</b>	100-150	100 gr	5000-7000 planter	Februar-august			10-15x40	10-20 kg

# Plantevejledning side 2 af 4

GRØNSAGER		Antal frø pr. gr	Frøforbrug til 100 m <sup>2</sup>	Høstudbytte på 100 m <sup>2</sup>	Såtid: Direkte (D)	Såtid: Forkultiveres (F)	Udplantningstid	Plante- x rækkeafstand i cm	Gødningsforbrug i kg. ved 4% N. til 100 m <sup>2</sup>
<b>R</b>	RA20 <b>Ræddike. Rund</b>	80-100	25 gr	100-150 kg	(D): Sommerbrug fra marts. Vinteropbevar. fra juli			20-25x40	15-20 kg
	RA30 <b>Daikon/kinaradise</b>	50-70	50 gr	150 kg	(D): Sommerbrug fra april. Vinteropbevar. fra juli			20-25x40	20-25 kg
	RO10 <b>Roer Kålroe</b>	450-500	10-15 gr	800-1000 kg	April-juli			10-15x50	20-30 kg
	RO20 <b>Roer Majroe</b>	450-500	15-20 gr	500-600 kg	April-juli			5-10x40	20-30 kg
	RB20-30 <b>Rødbede. Rund</b>	60-90	200 gr	700-800 kg	Sidst i maj til juni			3-5x50	15-25 kg
RB50 <b>Rødbede. Lang</b>	60-90	200 gr	800-1000 kg	Sidst i maj til juni			3-5x40	15-25 kg	
<b>S</b>	SA010 <b>Batavia salat</b>	1000	(D) 8 gr (F) 3 gr	500 planter	Marts-juli	Februar-juli	April-august	40x50	10 kg
	SA015-016 <b>Hovedsalat</b>	1000	(D) 10 gr (F) 5gr	1000 planter	Maj-juli	Marts-juni	Maj-august	25-30x40	10 kg
	SA020 <b>Hovedsalat. Rød/Grøn</b>	1000	(D) 10 gr (F) 5 gr	1000 planter	Marts-juli	Februar-juni	April til sidst i juli	30x40	10 kg
	SA040 <b>Iceberg. Saladin</b>	1000	(D) 8 gr (F) 3 gr	500 planter	Maj-juli	Februar-juli	Maj-august	40x50	10 kg
	SA045-046 <b>Iceberg. Set/Calgary</b>	1000	(D) 8 gr (F) 3 gr	500 planter	April-juni	Januar-juni	Maj-august	40x50	10 kg
	SA050-055 <b>Frisé salat</b>	1000	(D) 15 gr (F) 5 gr	800 planter	Maj-juni	April-juli	Maj-august	25-30x40	10 kg
	SA065 <b>Pluksalat</b>	1000	(D) 7 gr (F) 2 gr	400 planter	Maj-juli	Marts-juni	Maj-august	50x50	10 kg
	SA080 <b>Feldtsalat</b>	600-700	25-30 gr	3500-4000 pl.	(D) Marts-sept. Væksthus:året rundt		10-15x40	10 kg	
	SA082 <b>Raddichio</b>	600-800	30-40 gr	3000 pl.	Juni-juli	Marts-juni	Maj-juli	30x30	5-10 kg
	SA085 <b>Rucula</b>	500	100 gr	60 kg	April-september			5-10x10	10 kg
	SA086 <b>Rucula. Vild</b>	4000	25 gr	60 kg	April-september			15x20	10 kg
	SA090 <b>Endivie</b>	600-700	(D) 15 gr (F) 10 gr	800 planter	Maj-juni	April-august	Maj-september	30x30	10 kg
	SA095 <b>Julesalat</b>	400-600	20-30 gr	2500 planter	Maj-juni			20x20	5 kg
	SA100 <b>Romasalat</b>	1000	(D) 8 gr (F) 3 gr	500 planter	Maj-juni	Februar-juli	Maj-august	40x50	10 kg
	SE10-50 <b>Selleri. Blad &amp; knold</b>	1500	1-2 gr	500 stk		Januar-marts	Juni	40x50	40-50 kg
	SK10 <b>Skorzonerrod</b>	80-90	50 gr	80-100 kg	Midt april-juni			10x50	20-30 kg
	SP15 <b>Spinat</b>	80-90	(800 gr)-40 gr	50-60 kg	Marts-august			(2-3) 20-25x50	10-20 kg
	SP20 <b>Spinat New Zealand</b>	12-15	30 gr	150 kg	Frostfrit	April-maj	Maj-juni	100x100	10-20 kg
	SP30 <b>Senneps Spinat</b>	300-400	10 gr	75 kg	Marts-august			30x30	20-30 kg
	SQ10-15 <b>Squash. Hokkaido</b>	4-6	5 gr	200-400 kg	Frostfrit	April-maj	Frostfrit	200x200	30-40 kg
SQ20-30 <b>Squash. Grøn - Zapalito</b>	6-7	20 gr	200-400 kg	Frostfrit	April-maj	Frostfrit	100x100	30-40 kg	
<b>T</b>	TO05-20/30-80 <b>Tomater</b>	300	1½ gr	1000-1500 kg		Marts-maj	7 uger efter såning	3 planter pr. m2	40-50 kg
	TO25 <b>Busktomater</b>	300	1gr	400-500 kg		Februar-april	Maj-juni	2 planter pr. m2	10-20 kg
	TO80 <b>Tomatillo</b>	800-1000	½ gr	200-400 kg	Februar-april		Maj-juni	1 pl. pr. m2	40-50 kg
<b>Æ</b>	RT05 <b>Ærter. Høj</b>	4-5	500 gr	60-70 kg	Fra midt april	Marts-maj	Frostfrit	10-30x100	5-10 kg
	RT15 & 40 <b>Ærter Marv &amp; Sukker</b>	4-6	1500 gr	30-50 kg	Fra midt april			5-10x50	5-10 kg

KARTOFLER		Antal kartofler pr. kg	Forbrug til 100 m <sup>2</sup>	Høstudbytte på 100 m <sup>2</sup>	Lægge-tidspunkt	Plante- x rækkeafstand i cm	Gødningsforbrug i kg ved 4% N til 100 m <sup>2</sup>
KA10 <b>Tidlig</b>	15-20	20-25 kg	150-180 kg	Februar-maj	30x50	10-15 kg	
KA40-50 <b>Middeltidlig</b>	15-20	20-25 kg	200-250 kg	Marts-maj	30x50	10-15 kg	
KA70 <b>Sen</b>	10-50	20-25 kg	200-250 kg	Marts-maj	30x50	10-15 kg	
KA80 <b>Aspargeskartofler</b>	15-30	15-18 kg	150-180 kg	Marts-maj	30x50	10-15 kg	
KA90 <b>Jordskokker</b>	25-30	25 kg	200-250 kg	Marts-april	30x50	10-15 kg	

STIKLØG		Antal løg pr. kg	Antal til 100 m <sup>2</sup>	Antal på 100 m <sup>2</sup>	Høstudbytte Udplantningstid	Plante- x rækkeafstand i cm	Gødningsforbrug af økogødning 4% N pr. kg. til 100 m <sup>2</sup>
ST10 <b>Kepaløg</b>	150-250	25 kg	300 kg	Marts-primio maj	5-10x40	20-30 kg	
ST20 <b>Rødløg</b>	100-150	30-35 kg	300 kg	Frostfrit	5-10x40	20-30 kg	
ST30-35 <b>Skalotteløg</b>	40-50	25-30 kg	200 kg	Marts-primio maj	10x30	20-30 kg	
ST60-65 <b>Hvidløg</b>	18-22	30-35 kg	200-250 kg	Forår:marts.Efterår:okt.	6-8x25	20-30 kg	
ST70 <b>Kepaløg. Vinter</b>	300-400	15-20 kg	200-250 kg	Oktober	5-10x40	20-30 kg	

Plantevejledningen er udarbejdet af:

## Solsikken

Skellerupvej 89 - Linå

DK-8600 Silkeborg

Tlf: 86841546 Fax: 86841746

E-mail:solsikken@solsikken.dk

Få mere info om de enkelte sorter på:

[www.solsikken.dk](http://www.solsikken.dk)

**KRYDDERURTER**

		Antal frø pr. gr	Såtid: Direkte (D)	Såtid: Forkultiveres (F)	Udplantningstid	Plante- x rækkeafstand	Jordforhold	Hårdførhed	Vokseplads
KF010	<b>Anisop</b>	1500-2000		Marts-juni	Maj-juli	40x40 cm	Veldrænet	Fuld	Sol-halvskygge
KF020	<b>Arnica</b>	500-600		Marts-april	Maj-juni	20x20 cm	Fugtig surbund	Fuld	Sol
KF050	<b>Baldrian. Læge</b>	750		August-september	Næste forår marts-maj	30x30 cm	Kalk & næringsrig fugtig	Fuld	Sol-halvskygge
KF060	<b>Bibernelle</b>	125-150	April-maj	Februar-maj	Maj-juni	40x40 cm	Næringsrig og kalkholdig	Fuld	Sol-halvskygge
KF070	<b>Brændenælde</b>	5000	April-maj			10x10 cm	Næringsrig ikke for tør	Fuld	Sol-halvskygge
KF100-150	<b>Basilikum</b>	400-600		Marts-april. Spire temp. 18-22 C.	Juni	30x30 cm	Næringsrig og veldrænet	Varmekrævende	Fuld sol. Lun & Læ
KF160	<b>Brøndkarse</b>	3500	Maj-juni	Marts-april	Maj	15x15 cm	Næringsrig og fugtig	Fuld	Sol
KF200	<b>Chrysantemum. Spise</b>	500	Frostfrit	Marts-maj	Maj-juni	20x20 cm	Let og næringsrig	Etårig	Sol
KF210	<b>Citronmelisse</b>	2000		Marts-august	Maj-september	40x40 cm	Næringsrig ikke for tør	Fuld	Halvskygge
KF250	<b>Dild</b>	600	Marts til sidst i juli	Frøforbrug til 100 m <sup>2</sup> :200-300 gr.		5-10x40 cm	Ingen krav	Etårig	Sol
KF270	<b>Esdragon. Russisk</b>	6000		Marts-april	Frostfrit	50x80 cm	Ingen krav	Fuld	Sol-halvskygge
KF280	<b>Fransk Syre</b>	4000		Marts-maj	Frostfri	30x30 cm	Let og næringsrig	Fuld	Sol-halvskygge
KF300	<b>Hjulkrone</b>	15-30	April-juli			10-15x50 cm	Næringsrig og fugtig	Etårig	Sol
KF320	<b>Isop</b>	800		Marts-april	Maj-juni	25x25 cm	Veldrænet	Fuld	Sol
KF400	<b>Kamille</b>	20000	Frostfrit	Marts-april	Frostfrit	20x20 cm	Næringsrig	Etårig	Sol
KF420	<b>Karse</b>	400-500	(D):april-juli med	dages mellemrum			Fugtig	Etårig	Sol
KF440	<b>Kokleare</b>	100-150	April-august	Februar-maj	Frostfrit	10x10 cm	Ingen krav	Fuld	Sol-halvskygge
KF450	<b>Kommen</b>	300-350	April-maj			10x30 cm	Næringsrig ikke for tør	Fuld	Sol
KF460	<b>Koriander</b>	140	(D):maj-juni med	dages mellemrum		10x10 cm	Næringsrig	Etårig	Sol
KF480	<b>Kørvel</b>	400-500	(D):april-august med	14 dages mellemrum		5x50 cm	Ingen krav	Etårig	Halvskygge
KF500	<b>Lavendel</b>	1000		Marts-april	Juni	20x25 cm	Let og kalkholdig	Fuld	Sol
KF520	<b>Løvestikke</b>	300		April-maj	Maj-juni	50x50 cm	Næringsrig	Fuld	Sol-halvskygge
KF560	<b>Malurt</b>	15000		Marts-april		40x50 cm	Let, kalkholdig	Fuld	Sol
KF570	<b>Matrem</b>	1500	Maj-juni	April-maj	Frostfrit	30x30 cm	Let og veldrænet	Fuld	Sol-halvskygge
KF600	<b>Merian</b>	5000	Maj-juni	April-maj	Frostfrit	20x30 cm	Let og kalkholdig	Etårig	Fuld sol
KF650	<b>Oregano. Gæsk</b>	6500		Marts-april	Maj	40x40 cm	Veldrænet	Fuld	Sol-halvskygge
KF660	<b>Perikum. Prikbladet</b>	8000		April-maj	August-september	30x30 cm	Veldrænet	Fuld	Sol
KF700-720	<b>Persille. Kruset &amp; glat</b>	600-700	Marts-juni	Frøforbrug til 100 m <sup>2</sup> : 30 gr.		5-10x50 cm	Næringsrig og kalkholdig	Fuld	Sol
KF740	<b>Portulak. Vinter</b>	2000		Året rundt	Frostfrit	20x20 cm	Let og veldrænet	Fuld	Sol-halvskygge
KF760	<b>Purløg</b>	800	Maj-juli	Februar-maj	Frostfrit	2x2 cm	Let kalkholdig og næringsrig	Fuld	Sol-halvskygge
KF770	<b>Purløg. Kinesisk</b>	300	Maj-juli	Marts-april	Frostfrit	2x2 cm	Let kalkholdig og næringsrig	Fuld	Sol-halvskygge
KF820	<b>Rude</b>	500		Marts-april	Maj-juli	50x50 cm	Tør og næringsfattig jord	Fuld	Sol-halvskygge
KF825	<b>Røllike</b>	5000		Marts-april	Frostfrit	20x20 cm	Let og veldrænet	Fuld	Sol
KF827	<b>Rosmarin</b>	800		Februar-juli	Frostfrit	40x40 cm	Næringsrig og veldrænet	Middel	Sol, lun & læ
KF830	<b>Salvie. Læge</b>	125		Marts-juni	Maj-august	30-50 cm	Let veldrænet, kalk & næringsrig	Fuld	Fuld sol
KF840	<b>Salvie. Muskat</b>	125		Marts-maj	Maj-juni	50x50 cm	Ingen krav	Vinteroverdækkes	Fuld sol
KF860	<b>Sar. Sommer</b>	1400	Frostfrit			20x20 cm	Let og veldrænet	Etårig	Sol
KF870	<b>Sar. Vinter</b>	1400	Maj-juni	Marts-juni	Maj-august	20x20 cm	Let og veldrænet	Fuld	Sol
KF890	<b>Spansk kørvel</b>	20-25	Efterår	Oktober-marts	Maj-august	50x50 cm	Næringsrig og fugtig	Fuld	Halvskygge - skygge
KF900	<b>Timian</b>	4000		Marts-maj	Maj-juli	30x50 cm	Let, kalkholdig sand	Fuld	Sol-halvskygge

**KORNSORTER**

		Antal frø pr. gr	Frøforbrug til 100 m <sup>2</sup> i gr	Såtid: Direkte	Plante- x rækkeafstand i cm
KO10	<b>Byg. Vår</b>	18-20	1700	Februar-april	2,5x12,5
KO20	<b>Havre</b>	25-30	1700	Februar-april	2x12,5
KO30	<b>Hvede. Vinter. Brød</b>	18-20	2000-2500	September-primio november	3,5x15
KO40	<b>Rug</b>	30-35	1900	Februar-april	4x12,5

Plantevejledningen er udarbejdet af:

Få mere info om de enkelte sorter på:  
[www.solsikken.dk](http://www.solsikken.dk)

**Solsikken**

Skellerupvej 89 - Linå  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf: 86841546 Fax: 86841746  
E-mail:solsikken@solsikken.dk

# Plantevejledning side 4 af 4

<b>BLOMSTER</b>		Antal frø pr. gr	Såtid: Direkte	Såtid: Forkultiveres	Plante- x rækkeafstand i cm	Udplantningstid	Jordforhold	Vokseplads	Blomstringstid
BL000	<b>Blåkvast</b>	7000		Februar-april	20x20	Frostfrit	Næringsrig	Fuld sol	Maj-oktober
BL010	<b>Brudeslør</b>	1000		Marts-maj	50x50	Frostfrit	Kalkholdig	Fuld sol	Juli-september
BL020	<b>Brændende Kærlighed</b>	1500		Marts-maj	8-10 planter pr. m2	Frostfrit	Næringsrig og veldrænet	Sol	Juni til frost
BL060	<b>Dukkegrave</b>	5000		Marts-maj	20x20	Frostfrit	Næringsrig	Sol-halvskygge	Juli til september
BL100	<b>Evhedsblomst</b>	1200	Maj-juni	April-maj	30x30	Frostfrit	Næringsrig og veldrænet	Sol	Juli til frost
BL120	<b>For-glem-mig-øj</b>	1200		Maj-juni	10x10 25x25	Friland september	Let og næringsrig	Halvskygge	Andet år april- august
BL140	<b>Guldvalmue</b>	500	April-maj		10-15		Mager veldrænet	Sol	10 uger efter såning
BL150	<b>Hør. Pynte. Rød</b>	250-300	Maj-juli		3x3		Let og veldrænet	Sol-halvskygge	6-9 uger efter såning-okt.
BL160-180	<b>Hør. Pynte. Blå &amp; Spindehør</b>	100	Maj til juli		3x3		Næringsrig og veldrænet	Sol-halvskygge	5-6 uger efter såning
BL200	<b>Ipomoea</b>	15-20		Januar-april	30x30	Frostfrit	Næringsrig og veldrænet	Fuld sol	12 uger efter såning
BL220	<b>Jakobsstige</b>	1200		April-maj	8-12 planter pr m2	August-september	Ingen krav	Sol-halvskygge	Først andet år juni til frost
BL240	<b>Jomfruen i det Grønne</b>	400	Frostfrit		5x5		Næringsrig	Sol	12 uger efter såning
BL260	<b>Junkeren i det Grønne</b>	300	April-maj		15x15		Næringsrig	Sol	12 uger efter såning
BL300	<b>Kornblomst</b>	150	April-juni		30x40		Let, veldrænet og næringsrig	Sol	8 uger efter såning
BL320	<b>Lupin. Flerårig</b>	30-40	Maj-juni	Marts-april	40x40	Maj-juni	Mager, kalkholdig og veldrænet	Sol-halvskygge	Juni-juli
BL360	<b>Marietidse</b>	40-50	April-maj	Februar-april	60x60	Frostfrit	Næringsrig	Sol-halvskygge	Juli-september
BL380	<b>Marguerit. Kæmpe</b>	800		Marts-maj	50x50	Maj-juni	Næringsrig	Fuld sol	Juni-september
BL385	<b>Marguerit. Sommer</b>	200-400	April-juni		25x25		Let	Fuld sol	Juli-september
BL400	<b>Mamelukærme. Etårig</b>	150	Frostfrit		20x20		Ingen krav	Sol	10-12 uger efter såning
BL405	<b>Mamelukærme. Flerårig</b>	300-400	Marts-maj	Maj-juni	35x35	Frostfrit	Ingen krav	Sol	Juli-august
BL420	<b>Morgenfrue</b>	60-80	Frostfrit		30x30		Næringsrig og veldrænet	Fuld sol	Juni til frost
BL460	<b>Natlys. Kæmpe</b>	2500	August-oktober	Marts-maj	30x40	Frostfrit	Veldrænet	Fuld sol	Andet år juni til frost
BL520	<b>Salvia horminum</b>	350	April-maj		5x5		Let, veldrænet og næringsrig	Fuld sol	Juni til frost
BL540	<b>Solhat</b>	200		Marts-juni	30x30	Maj-juni	Let veldrænet	Sol-halvskygge	Juli til frost
BL602-605	<b>Solsikke. Mini. Jerusalem</b>	50-60	April-juni	Marts-maj	25x25 40x50	Frostfrit	Næringsrig	Sol	Juli til september
BL610	<b>Solsikke. Kæmpe</b>	3-4	April-juni	Marts-maj	40x50	Frostfrit	Næringsrig	Sol	Juli til september
BL620	<b>Sommerasters</b>	500		Marts-april	20x20	Frostfrit	Næringsrig	Sol-halvskygge	10-14 uger efter såning
BL640-650	<b>Stokrose</b>	85		Marts-juni	40x40	Frostfrit	Ingen krav	Sol-halvskygge	Først andet år juli til frost
BL660	<b>Stolte Kavalerer</b>	200	Maj	Marts-april	30x40	Frostfrit	Let jord	Fuld sol	August til frost
BL680	<b>Studenternellike</b>	900		Marts-maj	15x20	Maj-juni	Næringsrig	Fuld sol	Juni til frost
BL700	<b>Tagetes</b>	150-200		Februar-april	10x10	Frostfrit	Næringsrig ikke for tør	Sol-halvskygge	Juni til frost
BL720-724	<b>Tagetes. Appelsin &amp; Citron</b>	150-200		Februar-april	20x20	Frostfrit	Næringsrig ikke for tør	Sol-halvskygge	Juni til frost
BL740	<b>Tagetes. Minuta</b>	200-250		Februar-april	30x30	Frostfrit	Næringsrig ikke for tør	Sol-halvskygge	Juni til frost
BL760-770	<b>Tallerkensmækker</b>	8-10	Maj-juni	Marts-maj	20x20	Frostfrit	Næringsrig	Sol	Juni til frost
BL780	<b>Valmuer</b>	2000	Marts-juni		15x15		Næringsrig	Sol	4-6 uger efter såning
BL900	<b>Ærteblomst</b>	10-12	Maj	Marts-maj	15x15	Frostfrit	Næringsrig ikke for tør	Fuld sol, lun & læ	10 uger efter såning
BL950	<b>Øjblomst</b>	350-400	April-maj		10x10		Mager jord	Fuld sol	Juni til frost

<b>GRØNGØDNING</b>		Antal frø pr. gr	Frøforbrug til 100 m2 i gr	Såtid: Direkte	Plante- x rækkeafstand i cm	Fuldt jorddækkende	Såtid: For overvintring	Blomstringstid
GK05	<b>Honningurt</b>	200-250	100-150	Marts-august	15-20	4-5 uger efter såning		8-10 uger efter såning
GK10	<b>Kløver. Blod</b>	250-300	250-300	Marts-juni	10-15	6-8 uger efter såning	Juli-september	10-12 uger efter såning
GK15-20	<b>Kløver. Hvid &amp; Rød</b>	500-600	100	Marts-juni	10-15	7-10 uger efter såning	August-oktober	11-15 uger efter såning
GK25-30	<b>Lupin Gul &amp; blå</b>	8-12	1400-1800	Maj-august	10-15	6-10 uger efter såning		9-10 uger efter såning
GK32	<b>Luzerne</b>	400-500	250-300	Marts-maj	10x40			Juli-september
GK35	<b>Markært</b>	3-4	2000	Marts-juli	15x20			
GK40	<b>Olie-ræddike</b>	80-100	250-300	Juli-september	15x50			
GK42	<b>Sennep. Gul</b>	150-200	250	Marts-august	25x50			Juni-juli
SP15	<b>Spinat</b>	60-90	400-500	Marts-september	15x25			
BN80	<b>Valsk bønne</b>	1-2	1000	April-juli	20x25	5-6 uger efter såning		8-12 uger efter såning
GK55	<b>Vikke. Sommer</b>	18-20	1000-1500	Marts-juli				
GK60	<b>Vikke. Vinter</b>	30-35	750-1000	Juli-september				
GK65	<b>Ært-havre-vikke</b>		2000-3000	Marts-juli				